

GENEBRE

WATER CARE VISIONEERS

LÍNEA INDUSTRIAL

INDUSTRIAL LINE

2024 - 2025

DISTRIBUIDOR



diegosenenn@gmail.com
ventasjuanargot@gmail.com



Diego 11 5953-7052
Juan 11 6815-5182


VÁLVULAS DE SEGURIDAD / SAFETY VALVES



Art. 2252-2252N
Válvula de seguridad
Safety valve



Art. 2253-2253N
Válvula de seguridad
Safety valve



Art. 2256
Válvula esfera para total
2 piezas
2 pcs full bore ball valve



Art. 2257
Válvula de seguridad
Safety valve



Art. 2258-2258N
Válvula de alivio
de presión
Pressure relief valve



Art. 2259
Válvula de alivio
de presión
Pressure relief valve



Art. 2274-2274N
Válvula reductora
de presión pilotada
*Pilot operated pressure
reducing valve.*



Art. 2275
Válvula reductora
de presión pilotada
*Pilot operated pressure
reducing valve.*



Art. 2281
Válvula reductora
de presión
Pressure reducing valve



Art. 2285-2285N
Purgador de boya
cerrada para vapor
Ball float steam trap



Art. 2286
Purgador de boya
cerrada para vapor
Ball float steam trap



Art. 2287
Purgador de boya
cerrada para vapor
(alta capacidad de
descarga)
*Ball float steam trap
(high capacity discharge)*



Art. 2231
Válvula de globo con fuelle
Bellow globe valve



Art. 5065A
Válvula neumática 2 vías
modulante
*2 ways modulate pneumatic
valve*



Art. 2229A
Válvula de compuerta con
bridas ANSI clase 150
*Gate valve with flanged
ends ANSI 150 class*

DISTRIBUIDOR


SPD
ACCESORIOS PARA LA INDUSTRIA



Art. 2007
Válvula esfera paso total
Alta presión
*High pressure full bore
ball valve*



Art. 2008
Válvula esfera paso
estandar 2 piezas
*2 pcs standard bore
ball valve*



Art. 2009
Válvula esfera para total
2 piezas
2 pcs full bore ball valve




Art. 2016
Válvula esfera 2 piezas
H-M Camlock
*2 pcs ball valve F-M
Camlock*



Art. 2014
Válvula esfera paso total 2 piezas
con sistema de bloqueo
*2 pcs full bore ball with locking
system*



Art. 2034-2034N
Válvula esfera paso total 3 piezas
3 pcs full bore ball valve




Art. 2025
Válvula esfera paso total
3 piezas con montaje directo
*2 pcs full bore ball valve direct
assembling*



Art. 2109
Válvula mariposa tipo wafer
PN-10/16. ANSI 150 lbs
*Wafer type butterfly valve
PN 10/16. ANSI 150 lbs*



Art. 2101
Válvula mariposa tipo wafer
Wafer type butterfly valve



Art. 2104
Válvula mariposa tipo
wafer inoxidable
*Stainless Steel wafer type
butterfly valve*



Art. 2108A
Válvula mariposa tipo lug
Lug type butterfly valve



Art. 2102
Valvula de compuerta
cierre elástico
Gate valve with EPDM seal



Art. 2455
Válvula retención a clapeta
oscilante-bridas DIN PN 16
*Swing Check Valve-flanges
DIN PN 16*



Art. 2453
Válvula retención a bola
bridas DIN PN 16
*Check valve with ball
flanges DIN PN 16*



Art. 2458G
Filtro " Y " extremos
bridados
*Flanged ends " Y "
Strainer*



Art. 2401
 Tipo wafer. Válvula retención doble disco PN 16
Wafer type. Double disk check valve PN 16



Art. 2406
 Tipo wafer. Válvula de retención a clapeta DIN PN 16
Wafer type. Disk check valve din PN 16



Art. 2232A
 Válvula de compuerta con bridas ANSI clase 150
Gate valve with flanged ends ANSI 150 class



Art. 2233A
 Válvula de globo con bridas ANSI clase 150
Globe valve with flanged ends ANSI 150 class




Art. 2234N-2234S
 Válvula de retención clase 800 tipo pistón.
 Extremos rosca NPT
Check valve class 800. Piston type. NPT thread ends



Art. 2830-2830N
 Manguito elástico doble onda
Rubber expansion joint-double wave



Art. 2831A
 Manguito elástico bridas
Rubber expansion joint:



Art. 2835AE
 Junta de expansión metálica con camisa interior
Metal expansion joint with internal liner

VÁLVULAS CON ESFERAS VARIABLES / VARIABLE BALL VALVES

Configuración de esfera en "V": 30° -60° -90° según ángulo necesario.

Configuration of "V" ball: 30° -60° -90° according to the necessary angle.



Sistema de Gestión
 ISO 9001:2015
 ISO 14001:2015
 www.tuv.com
 ID 0910088022



El sistema de gestión de la calidad de Genebre para el diseño, producción y distribución de válvulas para el control y la regulación de fluidos, grifería y otros productos para el uso colectivo, está certificado de acuerdo a la última versión de la norma UNE-EN-ISO 9001, por parte del prestigioso organismo alemán TÜV Rheinland, y marcado CE para las válvulas industriales de acuerdo a la Directiva de Equipos a Presión 2014/68/UE con certificación externa otorgada por TÜV Rheinland.

Genebre has implemented a quality management system to control the designing, manufacturing and distribution of valves for the control and regulation of fluids, taps and other products for collective use. This system complies with the requirements of the latest version of the current international UNE-EN-ISO 9001, certified by the prestigious German organization TÜV Rheinland. Also CE stamp for industrial valves according to the Pressure Equipment Directive 2014/68/EU with external certification by TÜV Rheinland.

DISTRIBUIDOR



LÍNEA INCENDIO / FIRE LINE



Art. 2113
Válvula mariposa tipo wafer con reductor manual y microrruptor final de carrera.
Wafer type butterfly valve with gear-box and limit switch.



Art. 2114-2114D
Válvula mariposa. Extremos ranurados con reductor manual y microrruptor final de carrera.
Grooved ends Butterfly valve with gear-box and limit switch



Art. 2094
Válvula de compuerta cierre de EPDM. Extremos Bridados.
Gate valve with EPDM seat Flanged ends.



Art. 2403
Válvula de retención disco oscilante. Extremos Bridados.
Flanged end Swing Check Valve

LÍNEA SANITARIA / SANITARY LINE



Art. 2952
Esfera de limpieza
Cleaning ball



Art. 2954
Tuerca roscada para racor soldar
Threaded ring for welded connector



Art. 2955
Conexión macho para soldar
Male connection for welding



Art. 2956
Casquillo para soldar
Clamp for welding



Art. 2981
Casquillo para soldar clamp
Clamp welding socket



Art. 2983
Accesorios línea sanitaria codo 90° clamp
Sanitary accessories clamp 90° elbow



Art. 2986
Abrazadera cierre rápido clamp
Quick locking binding clamp



Art. 2940
Válvula mariposa extremos clamp
3 Pcs ball valve Clamps ends




Art. 5032
Válvula de esfera extremos roscados/soldar
Ball valve threaded /welded end



Art. 2933
Válvula esfera 3 piezas extremos Clamps
3 Pcs ball valve Clamps ends



Art. 2918
Válvula de esfera para barril
Barrel ball valve




Art. 2945
Válvula diafragma extremos clamp
Diaphragm valve clamp ends


DISTRIBUIDOR



Art. 2528/2528A
Válvula esfera con bridas
DIN/ANSI montaje directo
Expansion Joints



Art. 5526A
Válvula esfera paso total 2 piezas bridas ANSI
B 16.5 S-150. Certificación "FIRE SAFE".
2 pcs. Full bore ball valve flanges ANSI B 16.5
S-150. FIRE SAFE Certification.



Art. 5040-5540E
Válvula 3 vías montaje directo.
Extremos roscados o bridados
*3 ways direct assembling ball
valve*



Art. 5971
Reductor manual de
emergencia
*Gear Box for emergency
control*



Art. 5981
Microrruptor final de carrera
sobre reductor manual
*Microswitches end stop
installed on gear operator*



Art. 5987
Microrruptor final de
carrera caja aluminio
*Microswitches in
aluminum box*



Art. 5951 00
Posicionador rotativo
Electroneumático
*Positioners rotary
Electropneumatic*

INSTRUMENTACIÓN / INSTRUMENTATION



Art. 8012
Manómetro
Pressure gauge



Art. 8029
Separador térmico tipo lira
Thermal divider lyre type



Art. 8032 - 8033
Termómetros bimetalicos
63 mm 8032 (posterior) /
8033 (inferior)
*Bimetalic thermometer 63 mm
8032 (back entry) / 8033
(bottom entry)*



Art. 8034 - 8035
Termómetros bimetalicos
63 mm 8034 (posterior) /
8035 (inferior)
*Bimetalic thermometer 63 mm
8034 (back entry) / 8035
(bottom entry)*



Art. 8036
Termómetros bimetalicos
inoxidables. Conexión
posterior
*Stainless steel bimetalic
thermometer. Back
connection*



Art. 8039
Termómetros bimetalicos
inoxidables. Conexión
orientable
*Stainless steel bimetalic
thermometer. Adjustable
connection*



Art. 8080
Transmisor de presión inox.
*Stainless steel pressure
transmitters*



Art. 8050
Sonda PT100 Rosca = 1/2"
Diámetro = 6 mm
*Probe PT100 Thread = 1/2"
Diameter = 6 mm*

RACORD CAMLOCK / CAMLOCK FITTING



Art. 0400
Racor Tipo A: Camlock Macho - Rosca Hembra ISO 7-1 (EN 10226-1)
Fitting Type A: Male Camlock - Female Thread ISO 7-1 (EN 10226-1)



Art. 0410
Racor Tipo B: Camlock Hembra - Rosca Macho ISO 7-1 (EN 10226-1).
Fitting Type B: Female Camlock - Male Thread ISO 7-1 (EN 10226-1)



Art. 0420
Racor Tipo C: Camlock Hembra - Espiga manguera
Fitting Type C: Female Camlock - Hose connector



Art. 0430
Racor Tipo D: Camlock Hembra - Rosca Hembra ISO 7-1 (EN 10226-1)
Fitting Type D: Female Camlock - Female Thread ISO 7-1 (EN 10226-1)



Art. 0440
Racor Tipo E: Camlock Macho - Espiga manguera
Fitting Type E: Male Camlock - Hose connector



Art. 0450
Racor Tipo F: Camlock Macho - Rosca Macho ISO 7-1 (EN 10226-1)
Fitting Type F: Male Camlock - Male Thread ISO 7-1 (EN 10226-1)



Art. 0460
Racor Tipo DC: Tapón Camlock Hembra
Fitting Type DC: Female Camlock Plug



Art. 0470
Racor Tipo DP: Tapón Camlock Macho
Fitting Type DP: Male Camlock Plug

FITTING Y RACORES INOXIDABLE / STAINLESS STEEL FITTING



Fittings inoxidables 316
Stainless steel fitting 316



Racores con bicono acero inoxidable
Stainless steel compression fitting

DISTRIBUIDOR

SPD
ACCESORIOS PARA LA INDUSTRIA

DISTRIBUIDOR



GENEBRE
WATER CARE VISIONEERS

GENEBRE GROUP

Edificio Genebre • Avda. Joan Carles I 46-48
08908 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) ESPAÑA

www.genebre.es